

Liste besonders geeigneter Pollenquellen für Wildbienen,

zusammengestellt auf Grund von Erfahrungswerten im niederbayerischen Hügelland.

- krautige Pflanzen
- Gehölze

Apiaceae — Doldenblütler

- *Anthriscus sylvestris* — Wiesen-Kerbel
- *Daucus carota* — Wilde Möhre
- *Falcaria vulgaris* — Gewöhnliche Sichelmöhre

Asteraceae — Korbblütler

- *Achillea millefolium* — Wiesen-Schafgarbe
- *Arctium lappa* — Große Klette
- *Arctium tomentosum* — Filzige Klette
- *Carduus nutans* — Nickende Distel
und andere *Carduus*-Arten
- *Centaurea jacea* — Wiesen-Flockenblume
- *Centaurea pseudophrygia* — Perücken-Flockenblume
- *Centaurea scabiosa* — Skabiosen-Flockenblume
- *Crepis biennis* — Wiesen-Pippau
- *Crepis capillaris* — Kleinköpfiger Pippau
und andere *Crepis*-Arten
- *Hieracium pilosella* — Kleines Habichtskraut
und andere *Hieracium*-Arten
- *Hypochoeris radicata* — Gewöhnliches Ferkelkraut
- *Leontodon autumnalis* — Herbst-Löwenzahn
- *Leontodon hispidus* — Rauher Löwenzahn
und andere *Leontodon*-Arten
- *Leucanthemum vulgare* — Margerite
- *Senecio spp.* — Greiskraut
- *Tanacetum vulgare* — Rainfarn
- *Tussilago farfara* — Huflattich

Berberidaceae — Berberitzengewächse

- *Berberis spp.* — Berberitze

Boraginaceae — Borretschgewächse

- *Echium vulgare* — Gewöhnlicher Natternkopf
- *Pulmonaria officinale* — Echtes Lungenkraut
- *Symphytum officinale* — Gemeiner Beinwell
- *Symphytum tuberosum* — Knoten-Beinwell

Campanulaceae — Glockenblumengewächse

- *Campanula glomerata* — Knäuel-Glockenblume
- *Campanula patula* — Wiesen-Glockenblume
- *Campanula persicifolia* — Pfirsichblättrige Glockenblume
- *Campanula rapunculoides* — Acker-Glockenblume
- *Campanula rapunculus* — Rapunzel-Glockenblume
- *Campanula rotundifolia* — Rundblättrige Glockenblume
und andere *Campanula*-Arten

Crassulaceae — Dickblattgewächse

- *Sedum reflexum* — Felsen-Mauerpfeffer

Dipsaceae — Kardengewächse

- *Scabiosa columbaria* — Tauben-Skabiose
- *Knautia arvensis* — Wiesen-Knautie
- *Knautia sylvatica* — Wald-Knautie

Fabaceae — Schmetterlingsblütler

- *Coronilla varia* — Bunte Kronwicke
- *Cytisus* ssp. — Geißginster
- *Genista tinctoria* — Färberginster
und andere *Genista*-Arten
- *Hippocrepis comosa* — Hufeisenklee
- *Lathyrus pratensis* — Wiesen-Platterbse
und andere *Lathyrus*-Arten
- *Lotus corniculatus* — Gewöhnlicher Hornklee
- *Medicago falcata* — Sichelklee
- *Melilotus alba* — Weißer Steinklee
- *Melilotus officinalis* — Echter Steinklee
- *Onobrychis viciaefolia* — Esparsette
- *Ononis spinosa* — Dornige Hauhechel
- *Ononis repens* — Kriechende Hauhechel

- *Vicia sepium* — Zaun-Wicke
- *Vicia cracca* — Vogel-Wicke
und andere *Vicia*-Arten

***Lamiaceae* — Lippenblütler**

- *Ajuga reptans* — Kriechender Günsel
- *Ballota nigra* — Schwarznessel
- *Betonica officinalis* — Heilziest
- *Lamium maculatum* — Gefleckte Taubnessel
und andere *Lamium*-Arten
- *Glechoma hederaceae* — Gundermann
- *Prunella grandiflora* — Große Brunelle
- *Salvia pratensis* — Wiesen-Salbei
- *Stachys palustris* — Sumpf-Ziest
und andere *Stachys*-Arten

***Lythraceae* — Weiderichgewächse**

- *Lythrum salicaria* — Blut-Weiderich

***Primulaceae* — Primelgewächse**

- *Lysimachia nummularia* — Pfennigkraut
- *Lysimachia vulgaris* — Gewöhnlicher Gilbweiderich

***Resedaceae* — Resedengewächse**

- *Reseda* ssp. — Reseda

***Rosaceae* — Rosengewächse**

- *Crataegus monogyna* — Eingriffeliger Weißdorn
- *Fragaria vesca* — Wald-Erdbeere
- *Potentilla argentea* — Silber-Fingerkraut
- *Potentilla tabernaemontani* — Frühlings-Fingerkraut
und andere *Potentilla*-Arten
- *Prunus spinosa* — Schlehe
- *Rosa canina* — Hunds-Rose
- *Rubus fruticosus* — Brombeere

***Salicaceae* — Weidengewächse**

- *Salix caprea* — Sal-Weide
 - *Salix cinerea* — Grau-Weide
- und andere *Salix*-Arten

***Scrophulariaceae* — Braunwurzgewächse**

- *Odontites rubra* — Roter Zahntrost
 - *Veronica chamaedrys* — Gamander-Ehrenpreis
- und andere *Veronica*-Arten